



ОкаТеплоСервис

# Дизайн-код страниц сайта

2020, г. Дзержинск, ООО «ОкаТеплоСервис» (С). Все права защищены

# Содержание

1. Размещение логотипа и дополнительного текста в шапке
2. Цветовая схема оформления элементов содержимого
3. Используемые шрифты
4. Варианты иконок для сайта
5. Оформление элементов навигации
6. Пример оформления модулей
7. Оформление широкоформатного изображения на сайте
8. Типовые размеры контейнеров
9. Пример фирменного баннера

# 1. Размещение логотипа и дополнительного текста в шапке сайта


При оформлении шапки используется логотип компании, он размещается в левом верхнем углу. Для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем.

В шапке сайта справа от логотипа обычно располагается название компании и дополнительный текст о деятельности компании.

Вариант 1



Вариант 2



Высота текста не должна превышать и выходить за рамки высоты логотипа



## 2. Цветовая схема оформления элементов содержимого

Для наиболее точной цветопередачи необходимо во всех интернет-материалах (за исключением иллюстративных материалов: рисунков, фотографий и проч.) использовать только приведенные значения цветов.

Следует учитывать, что основная цветовая гамма ООО «ОкаТеплоСервис» формируется сочетанием оранжевого и светло-синего (фирменные цвета), белого (фон) и черного (текст). Так же могут использоваться дополнительные цвета, но не должны при этом доминировать над основными.

|         |         |        |          |
|---------|---------|--------|----------|
| C: 58 % | #000000 | C: 0 % | #ffffff  |
| M: 46 % | R: 0 %  | M: 0 % | R: 255 % |
| Y: 41 % | G: 0 %  | Y: 0 % | G: 255 % |
| K: 95 % | B: 0 %  | K: 0 % | B: 255 % |

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| C: 76 % | #6584c2  | C: 0 %   | #f08627  |
| M: 45 % | R: 101 % | M: 53 %  | R: 240 % |
| Y: 4 %  | G: 132 % | Y: 100 % | G: 134 % |
| K: 0 %  | B: 194 % | K: 0 %   | B: 39 %  |

Пример дополнительных цветов



# 3. Используемые шрифты

В качестве основного шрифта заголовков для веб-сайта ООО «ОкаТеплоСервис» используется шрифт Open Sans Regular, для текстового наполнения - Open Sans Light.

В разных ситуациях цвет шрифта может меняться, но на белом фоне для наилучшей читаемости он не должен быть полностью черным.

**Заголовок H1 - Open Sans Regular 30px, color 404040. Межстрочное расстояние 36 px. Отступ вниз 20 px.**

**Заголовок H2 - Open Sans Regular 24px, color 404040. Межстрочное расстояние 30 px. Отступ вниз 20 px.**

**Заголовки H3 - H6 Open Sans Semibold 18 px, color 404040. Межстрочное расстояние 24 px. Отступ вниз 20px.**

Пример текста для версии стандартного монитора для абзаца <p>. Пример текста может быть абсолютно разным. Например, здесь мы рассказали о формате текста для абзацев. В итоге получилось: Open Sans Light 18 px, межстрочное расстояние 24px, color 404040, отступ-вниз 10px.

А это новый абзац и красная строка. В абзацах мы не выделяем красную строку, а чтобы пользователю удобнее было читать текст, после каждого абзаца мы сделали отступ вниз 10px.

А это [гиперссылка](#). Open Sans Light 18 px, межстрочное расстояние 24px. Отступ вниз 20 px. Цвет меняется в зависимости от состояния: в [обычном](#) (color 969696), [при наведении](#) (color 77d6b60)

## Цветовые решения для заголовков

**Заголовок H1 - Open Sans Regular 30px, color 404040**

Aa Bb Vv Гг Дд Ee Eё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя  
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

**Заголовок H1 - Open Sans Regular 30px, color ffffff**

Aa Bb Vv Гг Дд Ee Eё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя  
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

**Заголовок H1 - Open Sans Regular 30px, color 6584c2**

Aa Bb Vv Гг Дд Ee Eё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя  
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

## 4. Варианты иконок для сайта

Иконки- это не только экономия места на экране, но и установление связи с клиентом. Использование иконок упрощает восприятие информации и помогает пользователю быстро сориентироваться в интерфейсе сайта.

Иконки соц.сетей



Иконки, часто использующиеся с текстом




# 5. Оформление ЭЛЕМЕНТОВ НАВИГАЦИИ

Элементы навигации - совокупность графических или текстовых гиперссылок, которые связывают страницы сайта между собой; это необходимая составляющая сайта, которая облегчает поиск нужной информации и обеспечивает связь с компанией.


К элементам навигации сайта относится шапка, меню, «хлебные крошки», текстовые ссылки, различные кнопки и иконки. Их внешний вид и цветовая гамма зависит от фирменного стиля и деятельности компании

Кнопки меню в десктопной версии

Цвет в активном состоянии



Цвет при наведении



Цвет в активном состоянии






Цвет при наведении




## Кнопки меню в мобильной версии

Обычное состояние

При переходе в меню




## Дополнительные элементы навигации




## Кнопки внутри контентной части

На светлом/белом фоне



На темном фоне






## 6. Пример оформления модулей

Модули сайта служат для повышения юзабилити и обеспечения коммуникации с пользователями. Некоторые расширения универсальны и их можно использовать в любой тематике.

### Пример оформления модуля с контактной информацией





**Общество с ограниченной ответственностью «ОкаТеплоСервис»**

📍 606093, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Решетиха, пр. Кирова, 245

☎ 8 (8313) 31 02 40

✉ okateplo@mail.ru

 Схема проезда PDF  
Скачать

 Построить маршрут  
Яндекс.Карты

### Пример оформления модуля с формой обратной связи

#### Написать нам

Категория обращения:

Вопрос    Жалоба    Предложение    Благодарность

Автор обращения (ФИО) \*




E-mail \*

Телефон \*

Текст обращения \*

Я даю согласие на обработку моей персональной информации на условиях, определенных [Политикой обработки персональных данных](#)

## Пример карточек для перехода в разделы




## Пример оформления модуля слайдер



## 7. Оформление широкоформатного изображения на сайте


Широкоформатное изображение придает сайту современность и сразу привлекает внимание пользователя. Оно может быть как одним полным, так и состоять из нескольких (коллаж), например, фотографий сделанных работ. На нем может располагаться девиз компании или текст с важной информацией.

Полное широкоформатное изображение



1920 px

Шикорформатное изображение в виде коллажа




1920 px

## 8. Типовые размеры контейнеров

Для вывода функционала модулей используются контейнеры и, в зависимости от содержимого и функционала, могут использоваться разные размеры.

При использовании изображения в контейнере, изображение подготавливается в двухкратном размере от размера контейнера.

### Применяемые форматы




## 9. Пример фирменного баннера

Баннер — это рекламное изображение, которое воплощает основную идею сайта или услугу. Его стандартный размер 1200x150 px.


Для наибольшего привлечения внимания пользователя, баннер должен содержать логотип компании, основной текст ( в данном случае заголовок и доп. текст), фирменные графические элементы и кнопку для перехода к нужному разделу /сайту

Текстовый баннер


В десктопной версии



В планшетной версии




В мобильной версии




## Баннер с изображением


В десктопной версии



В планшетной версии



В мобильной версии





ОкаТеплоСервис

# ДИЗАЙН-КОД СТРАНИЦ САЙТА

2020, г. Дзержинск, ООО «ОкаТеплоСервис» (С). Все права защищены